



Tu lámpara LED cotidiana

Lámparas LED Essential

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación con E27 existente
- Vida útil de hasta 10 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones




- Aplicaciones del hogar

Lámparas LED Essential

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
Essential LEDBulb 9.5-75W E27 6500K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm
Essential LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm

Product	D	C
ESS LEDBulb 14.5W E27 3000KHV 1PF/20ARNL	68 mm	132 mm

Product	D	C
Essential LEDBulb 4.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	58 mm	104 mm
Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	58 mm	104 mm
Essential LEDBulb 4.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	58 mm	104 mm

Lámparas LED Essential

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	E27
Ciclo de conmutación	50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
929002003871	ESS LEDBulb 14.5W E27 3000KHV 1PF/20ARNL	220-240 V	120 W	14,5 W
929002046011	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	110-130 V	40 W	4,5 W
929002046111	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	110-130 V	40 W	4,5 W
929002046211	Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	110-130 V	60 W	8 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
929002312511	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX	100-130 V	75 W	9,5 W
929002312611	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 6500K 1PF/6 MX	100-130 V	75 W	9,5 W

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal (nom.)
929002003871	ESS LEDBulb 14.5W E27 3000KHV 1PF/20ARNL	12000 h
929002046011	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	15000 h
929002046111	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	15000 h

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal (nom.)
929002046211	Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	15000 h
929002312511	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX	15000 h
929002312611	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 6500K 1PF/6 MX	15000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
929002003871	ESS LEDBulb 14.5W E27 3000KHV 1PF/20ARNL	150 °	830	3000 K	1650 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
929002046011	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	130 °	830	3000 K	420 lm

Lámparas LED Essential

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
929002046111	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	130 °	865	6500 K	450 lm
929002046211	Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	130 °	830	3000 K	800 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
929002312511	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX	150 °	830	3000 K	910 lm
929002312611	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 6500K 1PF/6 MX	150 °	865	6500 K	910 lm

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara	Forma de la bombilla
929002003871	ESS LEDBulb 14.5W E27 3000KHV 1PF/20ARNL	-	A67
929002046011	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	Esmerilado	A19 (A19)
929002046111	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	Esmerilado	A19 (A19)

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara	Forma de la bombilla
929002046211	Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	Esmerilado	A19 (A19)
929002312511	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX	Esmerilado	A19 (A19)
929002312611	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 6500K 1PF/6 MX	Esmerilado	A19 (A19)

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929002003871	ESS LEDBulb 14.5W E27 3000KHV 1PF/20ARNL	90 °C
929002046011	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	50 °C
929002046111	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	50 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929002046211	Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	75 °C
929002312511	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX	95 °C
929002312611	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 6500K 1PF/6 MX	95 °C

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
929002003871	ESS LEDBulb 14.5W E27 3000KHV 1PF/20ARNL	-
929002046011	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 3000K 1PF/6 MX	- kWh
929002046111	Essential LEDBulb 4.5-40W E27 6500K 1PF/6 MX	- kWh
929002046211	Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	- kWh
929002312511	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX	- kWh
929002312611	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 6500K 1PF/6 MX	- kWh

