



MASTERColour CDM-R

MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

Gama de lámparas reflectoras de descarga de alta eficacia y compactas que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas 830 de color también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Tapa-base	E27 [E27]	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	48 %
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	2.000 lm
Ciclo del interruptor	1.000	Consumo de energía	39,1 W
Datos técnicos de la luz		Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	120 s
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Voltaje (nominal)	86 V
Ángulo de haz (nominal)	30 °	Voltaje (nominal)	86 V
Intensidad lumínica (nominal)	7.400 cd	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Regulable	No
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,431	Mecánicos y de carcasa	
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,400	Acabado de la luz	Transpar.
Temperatura de color correlacionada	3000 K		
Índice de producción de color (IRC)	81		

MASTERC colour CDM-R

Forma del foco	PAR30L [PAR 3,75"/95 mm de largo]
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,8 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	42 kWh
Datos de producto	
Full EOC	871829172242700
Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

Código del pedido	928071000694
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	6
Número de material (12NC)	928071000694
Nombre del producto completo	MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT
EAN/UPC - Caja	8718291722434

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT	97 mm	95 mm	123 mm	120 mm

Datos fotométricos

178° / 180° / 150°





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

MASTERC colour CDM-R

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D 1CT

