



HPI-T de alta potencia

HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lámpara exterior transparente

Advertencias y seguridad

- Usar solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto


Información general		Voltaje (nominal)	
Tapa-base	E40 [E40]		130 V
Posición de funcionamiento	P [Paralelo u Horizontal (HOR)]	Voltaje (nominal)	130 V
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12.000 hora(s)	Controles y atenuación	
Información técnica sobre la luz		Regulable	No
Código de color	543 [CCT of 4300K]	Mecánica y carcasa	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Acabado de la luz	Transpar.
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	370	Forma del foco	T65 [T 65 mm]
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	380	Aprobación y aplicación	
Temperatura de color correlacionada	4300 K	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	86 mg
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83 lm/W	Consumo de energía kWh/1000 h	1089 kWh
Índice de producción de color (IRC)	57	Información del producto	
Operación y aspectos eléctricos		Full EOC	871829167617100
Consumo de energía	990 W		

HPI-T de alta potencia

Nombre del producto del pedido	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4
Código del pedido	928482600094
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4
Número de material (12NC)	928482600094


Nombre del producto completo	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4
EAN/UPC - Caja	8718291676188
EAN/UPC - Product/Case	8718291676171

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4

Lifetime



Life Expectancy Diagram - HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4

HPI-T de alta potencia

