



# Lámparas LED versión estándar

## Standard 6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Tapa y base	E27 [ E27]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Potencia (nominal)	6 W
Vida útil nominal (nominal)	15000 h	Corriente de la lámpara (nominal)	85 mA
Ciclo de alternado	50000	Equivalente en potencia en vatios	40 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Código de color	830 [ CCT de 3.000 K]	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Factor de potencia (nominal)	0.5
Flujo luminoso (nominal)	450 lm	Voltaje (nominal)	100-130 V
Designación de color	Blanco (WH)	Temperatura	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	T° estuche máxima (nominal)	85 °C
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W	Controles y regulación	
Consistencia de color	<6	Con regulación de intensidad	No
Índice de reproducción de color (Nom)	80		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		

# Lámparas LED versión estándar

## Datos técnicos de la luz

Acabado del foco	Esmerilado
Forma del foco	A19 [ 19 mm]

## Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
-------------------------------	-------

## Datos de producto

Código del producto completo	871869970273100
Nombre del producto del pedido	Standard 6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL

EAN/UPC: producto	8718699702748
Código del pedido	929002312124
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	6
Material de SAP	929002312124
Copiar peso neto (pieza)	0,031 kg


## Plano de dimensiones




Standard 6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL

Product	D	C
Standard 6A19/LED/830/FR/P/ND 2PF/6 NL	60 mm	108 mm

## Datos fotométricos




LEDbulb ESS A19 5W E27 450lm 830 FR



LEDbulb ESS 5W A19 E27 830 FR

# Lámparas LED versión estándar

## Datos fotométricos



LEDbulb ESS 5W A19 E27 830 FR

## Lifetime



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

