



Lámparas LED versión estándar

11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	E27 [E27]	Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo del interruptor	50.000	Consumo de energía	11 W
Lighting Technology	LED	Corriente de la lámpara (nominal)	175 mA
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Equivalente en potencia en vatios	75 W
Información técnica sobre la luz		Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Ángulo de haz (nominal)	150 °	Factor de potencia (fracción)	0.5
Flujo luminoso	910 lm	Voltaje (nominal)	100-130 V
Designación de color	luz natural fría	Temperatura	
Temperatura de color correlacionada	6500 K	T° estuche máxima (nominal)	95 °C
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	82,00 lm/W	Controles y atenuación	
Consistencia de color	<6	Regulable	No
Índice de producción de color (IRC)	80		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %		

Lámparas LED versión estándar

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Forma del foco	A19 [A 19 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Información del producto	
Full EOC	871869970289200
Nombre del producto del pedido	11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL



Código del pedido	929002312623
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	6
N.º de material (12NC)	929002312623
Nombre del producto completo	11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL
EAN/UPC - Caja	8718699702908
EAN/UPC - Product/Case	8718699702892

Plano de dimensiones



Product	D	C
11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL	60 mm	108 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - 11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

General uniform lighting - 11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

Lámparas LED versión estándar

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL



Lumen Maintenance Diagram - 11A19/LED/865/FR/P/ND 1PF/6 NL

