

Lámparas LED versión estándar

Standard 14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL

Las lámparas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La lámpara LED versión estándar es la lámpara perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Tipo técnico	14-100W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso (nominal)	1310 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lamp Current (Nom)	220 mA
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Factor de potencia (nominal)	0,5
Voltaje (nominal)	100-130 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	95 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Lámparas LED versión estándar

Datos técnicos de la luz

Acabado del foco	Esmerilado
Forma del foco	A19 (A19)

Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
-------------------------------	-------

Datos de producto

Código del producto completo	871869970297700
Nombre del producto del pedido	Standard 14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL

EAN/UPC: producto	8718699702984
Código del pedido	929002312824
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002312824
Net Weight (Piece)	0,030 kg


Plano de dimensiones




Standard 14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL

Product	D	C
Standard 14A19/LED/865/FR/P/ND 2PF/6 NL	60 mm	108 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

Lámparas LED versión estándar


Datos fotométricos



General Uniform Lighting
Page 1 of 1

General uniform lighting

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

