



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND

Las Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Tapa y base	GU10 [GU10]	Frecuencia de entrada	50 to 60 Hz
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Power (Rated) (Nom)	4 W
Vida útil nominal (nominal)	25000 h	Equivalente en potencia en vatios	50 W
Ciclo de alternado	50000X	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tipo técnico	4-50W	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Factor de potencia (nominal)	0,4
Código de color	827 [CCT de 2.700 K]	Voltaje (nominal)	100-240 V
Ángulo de haz (nominal)	36 °	Temperatura	
Flujo luminoso (nominal)	350 lm	T° estuche máxima (nominal)	70 °C
Intensidad lumínica (nominal)	540 cd	Controles y regulación	
Designación de color	Warm White (WW)	Con regulación de intensidad	No
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	87,00 lm/W	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable
Consistencia de color	<6	Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Índice de reproducción de color (Nom)	80		
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		


Dicroica LED GU10 Essential

Datos de producto

Código del producto completo	871869974969900
Nombre del producto del pedido	LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND
EAN/UPC: producto	8718699749699
Código del pedido	929002350381

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002350381
Net Weight (Piece)	0,052 kg



Plano de dimensiones



GU10 4W-35W 350lm 36D 2700K ND 25khrs

Product	D	C
LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND	50,5 mm	54,5 mm


Datos fotométricos



Accurat Lighting - Spots
 LEDspot 4-50W GU10 827 100-240V 36D ND
 Page 1/1

LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 827 36D

LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 827 36D




LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 827 36D

Dicroica LED GU10 Essential

Lifetime



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

