



Velas y gotas LED versión estándar

LED candle/luster LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35 FRND BC

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	
Tapa y base	E14 [E14]		70 %
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Mecánicos y de carcasa	
Vida útil nominal (nominal)	15000 h	Frecuencia de entrada	50 to 60 Hz
Ciclo de alternado	50000X	Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Tipo técnico	3.5-40W	Lamp Current (Nom)	45 mA
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Equivalente en potencia en vatios	40 W
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Ángulo de haz (nominal)	260 °	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Flujo luminoso (nominal)	350 lm	Factor de potencia (nominal)	0.4
Designación de color	Cool Daylight	Voltaje (nominal)	100-240 V
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Temperatura	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W	T° estuche máxima (nominal)	65 °C
Consistencia de color	<6		
Índice de reproducción de color (Nom)	80		

Velas y gotas LED versión estándar

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Acabado del foco	Frosted
------------------	---------

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Datos de producto

Código del producto completo	871869670317500
------------------------------	-----------------

Nombre del producto del pedido	LED candle/luster LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35 FRND BC
EAN/UPC: producto	8718696703175
Código del pedido	929001324411
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929001324411
Net Weight (Piece)	0,046 kg


Plano de dimensiones




Candle110-240V 3.5-40W 350lm 6500K ND FR

Product	D	C
LED candle/luster LED 3.5-40W E14/E27 6500K WV B35 FRND BC	35 mm	106 mm

Datos fotométricos




LED Candle 3,5W B35 E14 865



LED Candle 3,5W B35 E14 865 FR


Velas y gotas LED versión estándar

Datos fotométricos




LEDCandle B35 3,5W E14 865 FR

Lifetime



15K LED



15K LMP

