



# Lámparas LED Essential

## Essential LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [ E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	9.5-75W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [ CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	130 °
Flujo luminoso (nominal)	910 lm
Designación de color	White (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	95,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 to 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lamp Current (Nom)	143 mA
Equivalente en potencia en vatios	75 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.5
Voltaje (nominal)	110-130 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Acabado del foco	Frosted
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable

# Lámparas LED Essential

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
<b>Datos de producto</b>	
Código del producto completo	871869965727700
Nombre del producto del pedido	Essential LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX
EAN/UPC: producto	8718699657277

Código del pedido	929002046411
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002046411
Net Weight (Piece)	0,050 kg



## Plano de dimensiones



A55 110-130V 10-75W 900lm 3000K E27 ND

Product	D	C
Essential LEDBulb 9.5-75W E27 3000K 1PF/6 MX	58 mm	104 mm


## Datos fotométricos



General Uniform Lighting  
©2021 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDbulb E27 A19 830 FR

LEDbulb 75W E27 A19 830 FR



LEDbulb 40,60,75,100W E27 A19 FR

# Lámparas LED Essential

## Lifetime



15K LED

15K LMP

